



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00156

(номер сертификата соответствия)

0000251

(учетный номер бланка)

Срок действия с 07.02.2022 г. по 06.02.2027 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

23.61.11

Код ТН ВЭД

6810 11 900 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой». ОГРН: 1115742001715, ИНН: 5754020625. Юридический адрес: 394019, Воронежская обл, г Воронеж, ул Солнечная, д. 15, офис 5. Фактический адрес: 302038, Орловская обл, Орловский р-н, Орел г, Металлургов ул, дом № 51. Телефон: 8(4862)48-36-09, адрес электронной почты: artstroy57@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АртСтрой». ОГРН: 1115742001715, ИНН: 5754020625. Юридический адрес: 394019, Воронежская обл, г Воронеж, ул Солнечная, д. 15, офис 5. Фактический адрес: 302038, Орловская обл, Орловский р-н, Орел г, Металлургов ул, дом № 51. Телефон: 8(4862)48-36-09, адрес электронной почты: artstroy57@inbox.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Камни бетонные стеновые: КСР-ПР-ПС-390-100-F50-1400 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-100-F50-1500 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1000 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1200 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1400 ГОСТ 6133-2019, КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1600 ГОСТ 6133-2019. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012.
Класс пожарной опасности К0.
Предел огнестойкости REI 45.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-05-2022-0007 от 07.02.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ.ПБ05)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.00087 от 24.01.2022г., Акт отбора № ПБ04.00087 от 25.01.2022г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, фамилия, инициалы

Эксперт (эксперты)
подпись, фамилия, инициалы



Бочков А.С.

Бочков А.С.

